

# LONEWORKER TELEFOON VOOR ALLE TERREIN

FEDOLT - IPP'Alert

LONEWORKER GSM VOOR ALLEENWERKERS



Stof en waterdichte GSM in robuuste behuizing, voorzien van loneworker alarm. Dit apparaat voorziet het verzenden van alarmen naar 1 of meerdere correspondenten of bewakingsfirma in geval van nood, kritische situatie of ongeval. Vb: persoon met bewustzijnsverlies, ongeval, immobilisatie, enz.



De LWP voor  
geïsoleerde  
alleenwerkers  
waarbij hoge  
beveiliging vereist is.



Gedeponeerd merk en modellen

## Loneworker functies :

### Automatisch alarm :

#### Opeenvolgende handsfree telefonische oproepen

- » Bij verlies verticaliteit
- » Bij bewegingsmelding
- » Bij combinatie van beide voorgaande modi

### Vrijwillig alarm :

- » SOS knop
- » Noodoproep, stil alarm

### Vooralarm, 3 modi :

- » Auditief alarm ( 5 tonen )
- » Trilalarm
- » Auditief en trilalarm

### Localisatie multi modi :

- » GPS localisatie
- » GSM netwerk localisatie
- » Netwerk + Wifi localisatie
- » Indoor localisatie (Wifi hotspots)
- » Google Maps link met weergave op kaart
- » Postadres verzending via sms en email
- » Krachtig geluidsalarm voor localisatie

Gelimiteerd in gebruik door GSM netwerk, data, WiFi, GPS

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaand bericht - Niet contractueel document



Batterij hoge capaciteit (3600 mAh)



Krachtige luidspreker



SOS alarmknop



Stof en waterdicht toestel



Krachtige ledlamp



Hyper robuust / Mil Std 810 G



Temperaturen -20°C tot + 60°C



Localisatie over GPS / GSM netwerk / WiFi



Verstevigd aanraakscherm



GSM netwerk 2G / 3G



5 Mp camera



## Principe van automatisch alarm:



## Hieronder voorbeeld van ontvangen bericht:

Mandown alarm; Mandown alarm van JEAN DUPONT IN DANGER, Laatste positie netwerk op 3 febr. 2017 om 18:47 Latitude:48.8218 Longitude:2.2638 op precies 20 mtr van adres: 80 Avenue Victor Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux, France

[http://maps.google.com/maps?q=48.8217658,2.2638213+\(IPPAIert+en+alarme\)&iwloc=A&hl=en&ll=48.8217658,2.2638213](http://maps.google.com/maps?q=48.8217658,2.2638213+(IPPAIert+en+alarme)&iwloc=A&hl=en&ll=48.8217658,2.2638213)

Dichtsbijzjnde WIFI netwerk :  
Localisatie WIFI:[ Vergaderzaal ]

## Regelingen voor verticaal en bewegingsalarmen:

- » Verticaal alarm : inclinatiehoek regelbaar van 0 tot 75°
- » 3 Vertragingsinstellingen : 15" , 30" , 1minuut
- » Bewegingsalarm : instelbaar van 1 tot 999"
- » Gevoeligheidsinstelling : 3 niveaus, hoog, gemiddeld, laag
- » Enkele modus of beide modi samen
- » Pre-alarm instelbaar van 1 tot 999"

## Automatische openvolging telefonische oproepen:

- » Handsfree met open luidspreker naar 8 correspondenten
- » Aantal oproepcascade instelbaar
- » Oproepsignaalinstelbaar, versnelde cascade
- » Automatisch beantwoorden bij tegenoproep
- » Hoorbaar bakenalarm "voor" tussen elke oproep en einde oproep

## SMS en / of email verzending:

- » Gepersonaliseerd alarmbericht
- » Aanduiding type alarm, vrijwillig, mandown
- » Localisatie over GPS of GSM netwerk
- » Datum, uur, latitude en longitude coördinaten GPS
- » Postadres, huisnummer, straat, stad, postcode, land, precisie op 1 mtr van postadres
- » Google Maps link met aanduiding op kaart.
- » Identificatie van dichtsbijzjnde Wifi hotspo
- » Indoor localisatie met vermelding van Mac adres vd WiFi hotspots

## Geavanceerde instellingen:

- » GPS refreshing frequentie, 5 modi
- » Voorkeur localisatie: onmiddellijke positie, netwerk of GPS
- » Opvraging op afstand van locatie via sms
- » Opvraging op afstand van LWP status (actief / inactief, in lader, batterijniveau, GSM signaal niveau)
- » Localisatie over Wifi
- » Automatisch verzenden SMS bij opgaan/afgaan shift
- » Automatisch verzenden SMS bij opzetten / afzetten LWP
- » Instelbaar periodiek rapport van alle activiteiten per mail

## Beschermde functionaliteiten LWP vd IPP Alert:

- » Toegang via paswoord administrator :
- » Geforceerde modus "actief" LWP
- » Automatische activatie LWP bij aanzetten toestel
- » Modus "vrije bepaling" door gebruiker (aan / uit van de sensoren )
- » Modus automatische desactivatie sensoren wanneer in laadstand
- » Modus verbod IPP Alert naar achtergrond te plaatsen

## Bescherming toestel, gebruiksbeperking:

- » Veiligheidsoptie: gehele of gedeeltelijke gebruiksbeperking om toestel te vergrendelen via paswoord

## Tele monitoring :

- » Overdracht alarmen naar alarmcentrale.
- » Overdracht in combi mode: alarmcentrale en privé abonnementen

Gelimiteerd in gebruik door GSM netwerk, data, WiFi, GPS

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaand bericht - Niet contractueel document

# IPP'Alert is het beste automatische waarschuwingssysteem voor geïsoleerde werkers



Gedeponeerd merk en modellen

Performante ledlamp



Versterkte luidspreker



## Technische kenmerken

### ALGEMEEN

OS Android 4.2 Jelly Bean  
Processor : MT6572M

Industrieel rugged design  
Afm : 140 x 63 x 26 mm  
Gew : 230 g met batterij  
Batt : Lithium-ion verwisselbaar : 3600 mAh  
Werktemperatuur : -20°C tot 60 °C

### COMM / NETWERK

GSM 3G : (GSM/WCDMA)  
Freq : GSM 850/900/1800/1900 mHz  
WCDMA 900/1900/2100 mHz  
Bluetooth : 4.0  
Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n  
A-GPS geïntegreerd  
NFC : Lezer  
Berichten : SMS / MMS

Compatibel met elke operator  
Duo micro SIM kaart

### SCHERM

Kleuren touchscreen 320 x 480 pixels  
LCD scherm: 8 lijnen van 6 karakters

### GEHEUGEN

Intern : 4 Giga ROM et 512 MB RAM  
Extern : Micro SD kaart tot 32 GB

### MULTIMEDIA

NFC : Lezer  
FM Radio  
MP3 lezer  
Camera: 5 MP

### CERTIFIERING

MIL STD-810 G ( resistent voor stof, vocht, zout, trillingen en schokken)

WATERDICHT : IP68 stof- en waterdicht tot 2 mtr diepte gedurende 30 minuten

Duo  
SIM

**Versterkt voor intensief en industrieel gebruik**  
Stof, vocht, water en schokken



Bureaulader (optie)



Speciale SOS knop

SOS

## Beschikbare accessoires :



Riem met etui



Armband met etui



Carkit



Bureaulader



Batterij hoge capaciteit



Riemclip

**IPP'ALERT**®  
Isolated People Protection

Gedeponeerd merk en modellen

## Fédolt

53 Avenue Victor Cresson - BP 44  
92130 ISSY LES MOULINEAUX - FRANCE

Tél : + (33) 1 47 36 21 99

Fax : + (33) 1 40 95 75 05

Email : [fedolt@fedolt.com](mailto:fedolt@fedolt.com)

Site web : <http://www.fedolt.com>